


Fuso 3S15 Alu Pritsche 2.80m Ladekran Bohrgerät

63900 € (zzgl. MwSt.)

Image not found or type unknown



Eigenschaften

Erstzulassung	11/-0001
KM-Stand	21 km
Kraftstoff	Diesel
Leistung	110 kW (150PS)
Euro-Norm	6
Getriebe	Schaltgetriebe
Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	650 kg
Achskonfiguration	Heckantrieb
Radstand	-

Beschreibung

FUSO Canter 3S15 Alu Pritsche mit Ladekran und Bohrgerätvorbereitung, das Fzg. ist zu vermieten mit Kaufoption.
Fahrgestell: Fuso 3S15 Canter

- Gesamtgewicht 3500kg, Nutzlast fertiges Fahrzeug mit Ladekran und Alupritsche ca. 600kg
- Schaltgetriebe
- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
- Batterien 2 x 100 AH
- Anhängerkupplung Kugelkopf 3500kg mit E
- Satz (werkseitig)
- Aussenspiegel beheizbar
- Klimaautomatik
- Radiovorbereitung
- Rückfahrwarner
- Nebenantrieb mit Drehzahlerhöhung
- Batterieabdeckung und Adbluetankabdeckung
- Vorbereitung Batterietrennrelais
- Traktionsreifen Continental 195/75/R16C
- Sitzbezüge

Alupritsche:

- Innen: 2720mm x B 1820mm x H400mm
- Bodenplatte 18mm
- Bodenrahmen mit Airlineschiene rund um
- Airlineschiene auch in der Stirnwand
- Seitenwände Aluminium eloxiert mit Klapptritt, leicht herausnehmbar
- Staubbox
- Arbeitsleuchten
- anderen Pritschenmaße auch möglich

Ladekran: mit 3 x hydraulischen Ausschüben
(Produktionsland: Italien)

- Hublast laut Hersteller: Max. 995kg 3.2m=815kg, 4.40m=575kg, 5.60m= 400kg, 6.80m= 300kg, 8.05m=220kg
- Ausführung gemäß CE
- Richtlinie (EN 12999)
- Schwenkbereich 370° (mech.Schwenkbereichsbegrenzung 190°)
- sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend
- Kolbenstangen hartverchromt

Druckbezugsschein

