

Fuso 6S15 Pritsche 2.8m Heckkran 4xhydr+1xman. Funk!

83900 € (zzgl. MwSt.)

Eigenschaften

Erstzulassung	11/-0001
KM-Stand	28 km
Kraftstoff	Diesel
Leistung	110 kW (150PS)
Euro-Norm	6
Getriebe	Schaltgetriebe
Gesamtgewicht	6.000 kg
Nutzlast	2.600 kg
Achskonfiguration	Heckantrieb
Radstand	2800



Beschreibung

FUSO Canter 6S15 Alu Pritsche, Ladekran am Heck montiert mit Funksteuerung, das Fzg. ist zu vermieten mit Kaufoption

Fahrgestell: Fuso 6S15 Canter, Gesamtgewicht 6000kg., Nutzlast fertiges Fzg. 2345kg

- Schaltgetriebe
 - Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
 - Batterien 2 x 100 AH
 - Anhängerkupplung Kugelkopf 3000kg mit E
 - Satz (werkseitig), Auflastung auf 3500kg möglich
 - Außenspiegel beheizbar
 - Klimaautomatik
 - Radiovorbereitung, Radio
 - Rückfahrwarner
 - Nebenantrieb mit Drehzahlerhöhung
 - Batterieabdeckung und Adblue Tankabdeckung
 - Vorbereitung Batterietrennrelais
 - Traktionsreifen Continental 205/75/R16C
 - Sitzbezüge
 - optional Rückfahrkamera nach Absprache

 - Alupritsche Außenmaßen:ca. 2800mm x 2070mm x 400mm
 - Bodenplatte 18mm
 - Bodenrahmen mit Airline Schiene rund um
 - Airline auch in der Stirnwand
 - Seitenwände Aluminium eloxiert mit Klapptritt, leicht herausnehmbar
 - Arbeitslicht
- Ladekran: mit 4 x hydraulischen Ausschüben + mech. Verlängerung, mit Funksteuerung und hydr. Zusatz Abstützung vorne (Produktionsland: Italien)
- Funksteuerung (hochwertige, proportional Steuerung, 2 x Funktionen gleichzeitig etc.)
 - Hub Last laut Hersteller: bei 3, 55m= 995kg, 5.0m=670kg, 6.40m=495kg, 7.85m=365kg, 9.30m=290kg + manuelle Verlängerung 10.60 m = 200kg
 - Zinkgrundierung, Dinitrol Anwendung für Hohlräume, Edelstahl
 - Schrauben und Edelstahl
 - Rohrschellen
 - Zusatzabstützung vorne
 - Hydrauliktank

